

Коммерческое предложение от 06.05.24

**ASPRO-7100® агрегат окрасочный  
высокого давления для извести.  
арт.100569**Цена 1 шт. **147 900**  
С НДС(20%), руб.**Характеристики**

Артикул	100569
Модель	ASPRO-7100®
Напряжение, В / частота, Гц	220/50
Устройство насоса	мембранный
Мощность двигателя, Вт	3000
Макс.давление, Бар	250
Произв-ть, л/мин	8.0
Расстояние распыл, см	30-50
Макс. длина шланга, м	75
Макс. сопло, дюйм	0.039"
Длина эл.кабеля, м	3
Вес нетто, кг	74
Вес брутто, кг	85
Размер, см	67x53x56

**Комплектация**

- 1.Агрегат окрасочный высокого давления на телеге;
- 2.Жесткий подающий шланг с фильтром увеличенной площади;
- 3.Шаровый дренажный кран с жестким шлангом;
- 4.Шланг высокого давления 3/8"x15 м (увеличенное проходное сечение Ф10мм);
- 5.Безвоздушный окрасочный пистолет;
- 6.Жидкостный ресивер с манометром в комплекте;
- 7.Сопло и соплодержатель;
- 8.Годовая гарантия.

## Описание

### **Агрегат окрасочный высокого давления ASpro-7100 для безвоздушного распыления.**

Простой и надежный мембранный окрасочный агрегат высокого давления. Классическая компоновка с прямым приводом гидронасоса.

Предназначен для выполнения крупномасштабных окрасочных работ в случае, когда использование окрасочного оборудования с бензиновым или пневматическим приводом невозможно в силу каких-либо причин. Работает с большинством из широкоиспользуемых материалов, как на основе органических растворителей, так и красок на водной основе (латексные, акриловые, водоземulsionные).

Аппарат укомплектован шлангом 3/8" (внутренний диаметр 10мм), что позволяет использовать сопла большого диаметра, а следовательно с большим расходом (высокой скоростью окраски). В конструкции агрегата предусмотрена установка (поставляется в комплекте) жидкостный ресивер для поддержания высокого рабочего давления и устранения пульсаций факела при окраске.

Большая производительность до 8 л/мин. и мощность 3 кВт.

Мощный электродвигатель позволяет поддерживать высокое рабочее давление с шлангами большой длины, работать длительное и непрерывное время.

Производительность позволяет устанавливать сопла до 0,039" или устанавливать два малярных поста одновременно.

К недостаткам окрасочного агрегата можно отнести большую массу. Для облегчения перемещения, агрегат установлен на перекатную телегу с большими колесами.

## Доставка

Обработка Вашего заказа начинается сразу же после его поступления. Доставка выполняется ежедневно в рабочие дни с 09:00 до 16:00 часов. Товары, заказанные Вами в субботу и воскресенье, доставляют в понедельник. Время осуществления доставки заказа зависит от времени размещения заказа и наличия товара на складе, и своевременной оплаты. Если заказ подтвержден менеджером Службы доставки до 15:00, товар может быть доставлен на следующий рабочий день. Если заказ подтвержден менеджером Службы доставки после 15:00, товар может быть доставлен через день после подтверждения. Вы также можете указать любое другое удобное время доставки, и покупка будет доставлена в удобное для Вас время. Иное время доставки, а также время доставки в населенные пункты области определяются по договоренности с клиентом.

### Наличие в городах:

Москва, Тимуровская ул д. 7 - 2 шт.

Санкт-Петербург, ул. Репищева 20 - 1 шт.

Екатеринбург, пос.Большой Исток,  
ул.Пушкина, д. 2, стр.А - 1 шт.

Екатеринбург, ул. Владимира Высоцкого, д.5 -  
1 шт.

Ижевск, ул. Маяковского 17 оф. А318 - 1 шт.

Кемерово, Советский проспект 5 - 1 шт.

Новосибирск, ул. Дунайская 120 - 1 шт.

### Оплата

Для юр.лиц - Безналичная оплата с учетом НДС 20% и предоставлением всех бухгалтерских документов согласно НК РФ.

Северо-Западный банк ПАО «Сбербанк России» г. Санкт-Петербург; БИК 044030653; к/с 30101810500000000653, р/с 40702810555100001249

Для физ.лиц - квитанция Сбербанка или оплата банковскими картами.



Директор

А. Н. Парфеев

